



**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO / AGB PEIXE VIVO**

ATO CONVOCATÓRIO 005/2014

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012

**ATO CONVOCATÓRIO 005/2014 - "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR BIOMONITORAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
DAS VELHAS"**

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO

Às 16h15min do dia 07 de janeiro de 2015, reuniu-se a Comissão Técnica de Julgamento designada pela AGB Peixe Vivo, para avaliar a Proposta Técnica apresentada pela Concorrente FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, proponente ao ATO CONVOCATÓRIO Nº 005/2014, que tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR BIOMONITORAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS". Presentes os seguintes membros: Alberto Simon Schwartzman, Presidente da Comissão, Thiago Batista Campos e Valter Vilela Cunha.

A Comissão, após analisar as propostas técnicas apresentadas, procedeu à avaliação, conforme a seguir destacado:

CrITÉrios de Avaliação		FUNDEP
a)	Experiência em relação ao Biomonitoramento conforme disposto no TDR (Ver Formulário 1 - Experiência da empresa / entidade com relação aos serviços) A partir de 7 experiências = 20 pontos De 04 a 6 experiências = 12 pontos De 01 a 03 experiências = 7 pontos	20
b)	Adequação da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referência, a ser apresentada em no máximo 30 (trinta) páginas. (Ver Formulário 2 - Adequação da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referência) Muito bom = 20 pontos Bom = 16 pontos Regular = 12 pontos Fraco = 8 pontos Insatisfatório = 4 pontos	16
c)	Qualificação da Equipe-chave (60 pontos)	45
	Coordenador Geral do Projeto (máximo 20 pontos)	8
	Biólogo (máximo 15 pontos)	15
	Profissional de nível superior (máximo 15 pontos)	12
	Especialista em educação ambiental 01 (máximo 5 pontos)	5
	Especialista em educação ambiental 02 (máximo 5 pontos)	5
Nota Técnica		81



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO / AGB PEIXE VIVO

Notas Explicativas:

- 1) As pontuações apresentadas para a Proponente correspondem às médias aritméticas das pontuações individuais dos avaliadores.
- 2) Com relação ao critério de “experiência em relação aos serviços dispostos no TDR a concorrente obteve pontuação máxima (20 pontos), já que apresentou experiência suficiente por meio do preenchimento do Formulário 1 de forma adequada e satisfatória e a comprovação se encontra entre as páginas de número 06 (seis) até 65 (sessenta e cinco) da Proposta.
- 3) Na proposição de pontos, no que se refere ao primeiro quesito “*Adequação da Proposta de Trabalho e Metodologia ao Termo de Referência*”, os avaliadores entendem que a Proposta foi qualificada com conceito “Bom”, equivalente a 16 (dezesesseis) pontos, estando adequada aos propósitos do Termo de Referência, não obtendo, entretanto a nota máxima, equivalente a 20 (vinte) pontos, na avaliação dos três avaliadores.
- 4) Na proposição de pontos, no que se refere ao segundo quesito “*Qualificação da equipe chave*”, foram examinados pelos avaliadores, todos os atestados e documentos apresentados e encontra-se anexa a esta Ata a memória das avaliações dos mesmos.

Todos os documentos constantes no envelope nº 02 - Proposta Técnica foram rubricados pelos membros da Comissão Técnica. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata, que foi assinada pelos membros da Comissão de Seleção e Julgamento da AGB Peixe Vivo. Esta Ata será publicada nos sites da AGB Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas.

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2015.


Alberto Simon Schwartzman


Thiago Batista Campos


Valter Vilela Cunha

Ato Convocatório Nº 005/2014 - "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR BIOMONITORAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS"

Avaliação do envelope Nº 02 - Proposta Técnica

Avaliador		FUNDEP
1	Alberto Simon Schwartzman	81,0
2	Thiago Batista Campos	81,0
3	Valter Vilela Cunha	81,0
ÍNDICE TÉCNICO		81,00